

R7年 インフルエンザ予防接種のお知らせ



インフルエンザ不活化ワクチン（従来通りの注射のワクチン）に加え、注射が苦手な方のために点鼻形式のインフルエンザ生ワクチン（フルミスト®）を準備しています。

フルミスト®は対象年齢が2歳以上となります。注意点として卵・ゼラチンアレルギーがある方、1年以内に喘息発作を起こした方は当院では接種できません。

また鼻水が多い場合、あるいは鼻づまりがある場合は接種できません。

接種日がワクチンによって異なります ※ご予約の際は十分ご注意ください。

予約開始日 9月17日（水）20:00～（どちらのワクチンも同時に予約を開始いたします）
※ 予約枠がなくなり次第終了となります

予約方法 インターネット予約システム（URLは別紙に記載）

予約時の注意

★ 予約日時、ワクチンの種類の変更はできませんので、事前に確認の上予約をとっていただくようお願いいたします

★ 不活化ワクチン（従来通りの注射のワクチン）で2回目の接種が必要な方は**必ず2回目の予約もおとりください**。

★ フルミスト®をご希望の方は10月14日（火）、11月4日（火）の予約枠に入れてください。それ以外の日時に予約を入れますと自動的に従来通りの不活化ワクチンの予約となります。

★ ご家族の予約は同日に最大6人まで可能です

★ 一般診療時間内にはインフルエンザ予防接種は行っておりません

※ 感染症に罹患された方は、回復後1週間程度期間をあけて頂くことを推奨いたします。

※ 体調が悪い場合は接種できない可能性がありますので事前にご連絡をお願いいたします

※ 予防接種間隔の規定改正に伴い、令和2年10月1日よりその他のワクチンとの接種間隔をあける必要がなくなりました（例えば前日に他のワクチンを接種していても翌日にインフルエンザワクチンの接種は可能です）

この時間帯は一般診療を行っておりません
（診察・薬希望の方は診察時間内にお越し下さい）

当日お持ちいただくもの

- ・診察券
- ・母子手帳
- ・委任状（保護者以外が連れて来られる場合）
- ・接種料金
- ・予診票（事前に記入されている方）



かみおかこどもクリニック

インフルエンザ不活化ワクチン（従来通りの注射のワクチン）

皮下注射で投与する、3価（A型インフルエンザ2種類、B型インフルエンザ1種類に効果がある）のワクチンです

接種日 火曜日（日程は下記参照）

1回目	2回目
10/7（火）	10/28（火）
10/21（火）	11/11（火）
11/18（火）	12/9（火）
11/25（火）	12/16（火）

受付時間 15:20～ 予約時間終了まで

対象者 1歳～15歳（中学3年生までの方） ※ 当院かかりつけの方のみ

接種回数 1歳～13歳未満：2回接種 13歳以上：1回接種

※ 2回接種が必要な方は必ず2回目の予約もおとりください

※ 2回目の予約は1回目接種日より3週間後になります

金額 1回目：4,000円 2回目：3,500円

注意事項：卵アレルギー（完全除去）の方、または卵を食べたことのない方は当院では接種できません

インフルエンザ生ワクチン（フルミスト[®]：点鼻形式の生ワクチン）

点鼻形式で投与する、3価（A型インフルエンザ2種類、B型インフルエンザ1種類に効果がある）のワクチンです

接種日 **10月14日（火）、11月4日（火）**

受付時間 15:20～ 予約時間終了まで

対象者 2歳～15歳（中学3年生までの方） ※ 当院かかりつけの方のみ

接種回数 年齢にかかわらず1回のみ

金額 8,500円

注意事項：ゼラチンアレルギー、卵アレルギー（完全除去）の方、または卵を食べたことのない方、
1年以内に喘息発作を起こした方は当院では接種できません

副反応として鼻水、鼻づまり、咳、喉の痛み、頭痛などが現れることがあります。
まれにアナフィラキシーなどの重大な副反応を認めることがあります

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ


〔監修〕 川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生

○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです


- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入（鼻ですする）する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？



- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望めます。




第一三共株式会社



○ フルミスト点鼻液 接種後の注意

- フルミスト点鼻液の接種後30分間は、アナフィラキシーなどの急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をして構いませんが、激しい運動は避けましょう。
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種時に、医師が必要と認めた場合は、**他のワクチンも同時に接種**することができます。他のワクチン接種を希望される際は、医師にご相談ください。



医療機関名



第一三共株式会社

インフルエンザ予防接種予約のお知らせ

当院ではインフルエンザ予防接種予約をインターネット予約システムで行っています。パソコン・携帯電話等のインターネットからご利用下さい。

システムご利用方法

- ① 下記URLへアクセスし、
ログイン画面で診察券番号と生年月日を入力します。

🔍 <https://g.net489.jp/kmok1877in/>



- ② あなた専用の【マイページ】が表示されます。

※この画面をブックマーク（お気に入り保存）すると便利です。

↑ 予約が開始されるまでは、ここまで操作できます ↑

- ③ 画面に従い、予約項目・予約する方・予約日時を選択して下さい。確定ボタンで予約が完了します。

※その後、2回接種対象者の方は2回目の予約ができます。

※使い方の詳細はトップページ「使い方ガイド」をご覧ください。
※メール配信をご希望の方は「web@net489.jp」からのメールを受信許可に設定して下さい。

かみおかこどもクリニック